
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»

Οδηγίες για την πληρότητα των αιτήσεων που υποβάλλονται προς έλεγχο τελικής εκταμίευσης για το Πρόγραμμα

Περιεχόμενα

1.	Δικαιολογητικά προς Επισύναψη στο Πληροφοριακό Σύστημα	3
1.1	Γενικές οδηγίες	3
1.2	Δικαιολογητικά Παρεμβάσεων	4
1.2.1	Γενικές οδηγίες ορθής ανάρτησης εγγράφων	4
1.2.2	Παραστατικά δαπανών υλοποιημένων παρεμβάσεων	4
1.2.3	Υ.Δ σχετικά με καθεστώς Φ.Π.Α πέραν του 24%.....	5
1.2.4	Πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών / Δήλωση Επίδοσης.....	6
1.2.5	Πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών/ Δελτίο Προϊόντος	6
1.2.6	Αντίγραφα σήμανσης CE.....	6
1.2.7	Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών - Αναδόχων του έργου	7
1.3	Δικαιολογητικά Υπηρεσιών	11
1.3.1	Γενικές οδηγίες ορθής ανάρτησης εγγράφων	11
1.3.2	Συνοδευτικά έγγραφα σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης	11
1.3.3	Υ.Δ. σχετικά με καθεστώς Φ.Π.Α πέραν του 24%.....	11
1.4	Εξοφλητικά έγγραφα.....	12
1.4.1	Οδηγίες για εξοφλητικά έγγραφα	12
1.4.2	Επιστροφές προκαταβολών από ωφελούμενους/ αναδόχους/ προμηθευτές.....	12
1.5	Λοιπά Δικαιολογητικά	14
1.5.1	Νομιμοποιητικά Έγγραφα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Βεβαίωση μηχανικού ή Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ή Οικοδομική Άδεια)	14
1.5.2	Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ (όπου απαιτείται).....	14
1.5.3	Φωτογραφική τεκμηρίωση των υλοποιημένων εργασιών	14
1.5.4	Αντίγραφο δανειακής σύμβασης (όπου υπάρχει).....	14
1.5.5	Βεβαίωση από το διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ)	14
1.5.6	Αποδεικτικό μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού (ΗΚΑΣΠ) (όπου απαιτείται)	14
1.5.7	Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (όπου απαιτείται)	15
1.6	Λοιπά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (όπου απαιτούνται).....	16
1.6.1	Ταυτοποίηση ακινήτου.....	16
1.6.2	Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για παραγωγή ΖΝΧ.....	16
1.6.3	Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για θέρμανση χώρων και παραγωγή ΖΝΧ.....	16
1.6.4	Απόκλιση επιφάνειας Α και Β ΠΕΑ.....	16
2.	Συμπλήρωση του Παραρτήματος VI – “Καταγραφή Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου”.....	17
	Παράρτημα I: Διοικητικές πράξεις/ βεβαιώσεις για εργασίες στο πλαίσιο του Προγράμματος.....	18
	Παράρτημα II: Απαραίτητα έγγραφα προϊόντων	19

1. Δικαιολογητικά προς Επισύναψη στο Πληροφοριακό Σύστημα

1.1 Γενικές οδηγίες

Για τον ταχύτερο έλεγχο των δικαιολογητικών (παραστατικών δαπανών και λοιπών δικαιολογητικών, συνοδευτικών εγγράφων) και την ομαλότερη εξέλιξη του ελέγχου της τελικής εκταμίευσης, παρακαλείσθε όπως τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με την επισύναψη τους στο πληροφοριακό σύστημα:

- Δεν πρέπει να επισυνάπτονται παραστατικά / δικαιολογητικά που δεν αφορούν το Πρόγραμμα και τις σχετικές δαπάνες του
- Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις οδηγίες - προδιαγραφές του Οδηγού Εφαρμογής και των σχετικών ενημερωτικών οδηγιών
- Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και ολοκληρωμένα ως προς τη συμπλήρωση των στοιχείων τους
- Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυνάπτονται στα αντίστοιχα πεδία και να φέρουν όνομα ηλεκτρονικού αρχείου (file name), ενδεικτικό του περιεχομένου τους όπως ορίζεται αντίστοιχα στον παρακάτω πίνακα

α/α Πίνακα	Πεδίο στο Πληροφοριακό Σύστημα	Δικαιολογητικό
1	Καρτέλα «Καταγραφή Παρεμβάσεων και Λοιπών Δαπανών» - Πίνακας: Ψηφιοποιημένα Παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα	<ul style="list-style-type: none"> • Παραστατικά δαπανών παρεμβάσεων, • Παραστατικά λοιπών δαπανών, • Συνοδευτικά έγγραφα δαπανών <ul style="list-style-type: none"> - Δηλώσεις Επίδοσης Προϊόντος ή Δελτία Προϊόντος, - Σημάνσεις CE, - Υ.Δ Προμηθευτών / Αναδόχων, - Υ.Δ μειωμένου ΦΠΑ, - Αποδεικτικά Εξόφλησης Ιδίων κεφαλαίων, - Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
2	Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά	<ul style="list-style-type: none"> • Φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης παρεμβάσεων • Βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ • Αποδεικτικό ΗΚΑΣΠ • Νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκτέλεση εργασιών • Βεβαίωση Περαιώσης υπαγωγής σε νόμο αυθαιρέτων • Δανειακή σύμβαση • Αποδεικτικά επιστροφής ποσών προκαταβολής επιχορήγησης και δανείου

1.2 Δικαιολογητικά Παρεμβάσεων

Ακολουθούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά περίπτωση (βλ. Παράρτημα XIII – Δήλωση πιστοποίησης & δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση του Έργου) μαζί με σχετικές οδηγίες σχετικά με την πληρότητα και ορθότητα τους. Τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν στις δαπάνες παρεμβάσεων και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα (βλ. παράρτημα II), και καταχωρούνται από τον **Ωφελούμενο** στην **κατάσταση 07. - Αίτηση σε υλοποίηση εργασιών** που μπορεί να συμπληρώσει ο **Β' Ενεργειακός Επιθεωρητής**, εφόσον κρίνει απαραίτητο, στη κατάσταση **07.β - Καταχώρηση υλοποιημένων εργασιών**.

Σημειώνεται ότι **δεν είναι επιλέξιμες** παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν γίνει μόνο εργασίες και όχι και η προμήθεια των υλικών εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών.

1.2.1 Γενικές οδηγίες ορθής ανάρτησης εγγράφων

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα:

- **Προσοχή:** πριν την ανάρτηση των παραστατικών δαπανών και των συνοδευτικών εγγράφων θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση των δαπανών (υλικά, εργασία, υλικά και εργασία) στον Πίνακα Καταχώρησης Εργασιών
- Τα παραστατικά / συνοδευτικά έγγραφα προτείνεται να επισυνάπτονται **ομαδοποιημένα** (σε ενιαίο pdf αρχείο συνολικού μεγέθους έως 10MB) με βάση τις **καταχωρημένες γραμμές** του Πίνακα Καταχώρησης Εργασιών.

Παράδειγμα: σε περίπτωση γραμμής του Πίνακα Καταχώρησης Εργασιών που αφορά καταχώρηση **Υλικών** (μόνο αγορά) της κατηγορίας δαπάνης **1.A1** Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο, τότε το αντίστοιχο αρχείο δικαιολογητικών θα πρέπει να περιέχει το παραστατικό δαπάνης (υλικό), τη δήλωση επιδόσεων του παραθύρου, τη σήμανση CE του παραθύρου και την υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή.

Αντίστοιχα σε περίπτωση καταχώρησης **Εργασίας** (μόνο τοποθέτηση) της κατηγορίας δαπάνης **1.A1** θα πρέπει το αρχείο να περιέχει το παραστατικό δαπάνης (εργασία) και την υπεύθυνη δήλωση αναδόχου.

Τέλος σε περίπτωση καταχώρησης **Υλικών και Εργασίας** (αγορά και τοποθέτηση) της κατηγορίας δαπάνης **1.A1**, θα πρέπει το αρχείο να περιέχει το παραστατικό δαπάνης (υλικά και εργασία), τη δήλωση επιδόσεων του παραθύρου, τη σήμανση CE του παραθύρου και την υπεύθυνη δήλωση αναδόχου/προμηθευτή.

- Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα αναρτώνται προτείνεται να έχουν ως **όνομα ηλεκτρονικού αρχείου (file name)** τον A/A καταχώρησης της δαπάνης στον Πίνακα Καταχώρησης Εργασιών και τη κατηγορία δαπάνης (π.χ. στη παραπάνω περίπτωση το όνομα αρχείου προτείνεται να είναι: **1-1.A1**)
- Στο πεδίο «Τίτλος αρχείου» των καταχωρημένων δικαιολογητικών προτείνεται να συμπληρώνονται συνοπτικά τα περιεχόμενα του αρχείου (π.χ. *Έγγραφο δαπάνης 1.A1*)

1.2.2 Παραστατικά δαπανών υλοποιημένων παρεμβάσεων

Για την ορθή καταχώρηση / τεκμηρίωση των δαπανών του έργου και την αποφυγή μείωσης του επιλέξιμου προϋπολογισμού κατόπιν του ελέγχου, **κάθε μια καταχωρημένη δαπάνη** στο πληροφοριακό σύστημα, είτε αφορά υλικά είτε εργασία, **θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά** για τα οποία ισχύουν τα εξής:

- Ως επιλέξιμα είδη παραστατικών για την προμήθεια εξοπλισμού / υλικών, για τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού και για τις λοιπές υπηρεσίες είναι αποδεκτά

κατά περίπτωση: οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης, οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμα βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του ωφελούμενου και αναφέρουν ως διεύθυνση τη διεύθυνση του ακινήτου της αίτησης.

- Τα σχετικά Δελτία Αποστολής, εφόσον υπάρχουν, θα πρέπει ως προορισμό να αναγράφουν τη διεύθυνση του ακινήτου της αίτησης.
- Όλα τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να αναφέρουν στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού την ένδειξη «**ιδιώτης**».
- Σε όλα τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένα τα στοιχεία του Ωφελούμενου (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ακινήτου), όπως έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα κατά την υποβολή της αίτησης.
- Στα παραστατικά προμήθειας των υλικών/ εξοπλισμού των παρεμβάσεων θα πρέπει για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου να αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης προϊόντος, το είδος (π.χ. λέβητας) και ο τύπος (π.χ. παραγωγός, μοντέλο), η λιανική τιμή πώλησης, η μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί σε κάθε παρέμβαση (τετραγωνικά μέτρα, τεμάχια) καθώς και τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού/ προϊόντος (π.χ. ισχύς P, θερμοπερατότητα U, θερμική αντίσταση R) που τεκμηριώνουν την καταχωρημένη κατηγορία δαπάνης με βάση τους πίνακες 3.2.1 και 4.1.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
- Στα παραστατικά παροχής υπηρεσιών/ εργασιών θα πρέπει να αναγράφεται διακριτά το είδος (π.χ. τοποθέτηση, μελέτη) και η αξία κάθε εργασίας για κάθε υποκατηγορία δαπάνης.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να συμφωνούν με τα συνοδευτικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά CE, δηλώσεις επιδόσεων, δελτία προϊόντος κ.λπ.
- Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος/προμηθευτής εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, προσκομίζει επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα απαιτούμενα στοιχεία (π.χ. κατηγορία δαπάνης, μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης προϊόντος, τύπος, μοντέλο, είδος, μονάδα μέτρησης, τεχνικά χαρακτηριστικά, λιανική τιμή πώλησης).
- Τα στοιχεία όλων των αναρτημένων παραστατικών θα πρέπει να συνάδουν με αυτά που έχουν καταγραφεί στον **Πίνακα Καταχώρησης Εργασιών** που συμπληρώνει ο Ωφελούμενος / Ενεργειακός Επιθεωρητής και του **Πίνακα Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου** που συμπληρώνει ο Β' Ενεργειακός Επιθεωρητής.

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών παρεμβάσεων: Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των παραστατικών θα πρέπει η ημερομηνία του κάθε παραστατικού να είναι:

- μετά την ημερομηνία έκδοσης του Α' ΠΕΑ **ΚΑΙ** ταυτόχρονα μετά από την 01/02/2020
- πριν ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του Β' ΠΕΑ. Εάν ΟΧΙ, θα πρέπει να υπάρχει Δελτίο Αποστολής με ημερομηνία έκδοσης **πριν** την έκδοση του Β' ΠΕΑ.
- Σε περίπτωση όπου για την ολοκλήρωση της παρέμβασης απαιτείται η έκδοση νομιμοποιητικού εγγράφου, θα πρέπει η υλοποίηση της παρέμβασης να έχει ολοκληρωθεί εντός της περιόδου ισχύος του νομιμοποιητικού εγγράφου

1.2.3 Υ.Δ σχετικά με καθεστώς Φ.Π.Α πέραν του 24%

Για τις περιπτώσεις, όπου οι προμηθευτές/ ανάδοχοι υπόκεινται σε καθεστώς Φ.Π.Α. μικρότερου του 24%, συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του εκδότη του παραστατικού στην

οποία θα αναφέρεται το ποσοστό (%) που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του ή εάν απαλλάσσεται βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014).

1.2.4 Πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών / Δήλωση Επίδοσης

Τα δομικά προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται με το απαιτούμενο αντίγραφο της δήλωσης επίδοσης από το οποίο προκύπτουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στην δήλωση επίδοσης αναγράφεται ο **μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης** του τύπου του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι επισυνάπτονται τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία αφορούν μόνο τις υλοποιημένες παρεμβάσεις. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι:

- Κάθε δομικό στοιχείο όταν αναβαθμίζεται ή αντικαθίσταται, στην τελική του μορφή, ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του Κ.Εν.Α.Κ στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
- Ικανοποιούνται οι πρόσθετες απαιτήσεις του προγράμματος που αφορούν παρεμβάσεις (π.χ. ενεργειακοί υαλοπίνακες).

1.2.5 Πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών/ Δελτίο Προϊόντος

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, όταν απαιτείται, συνοδεύεται με το απαιτούμενο αντίγραφο του Δελτίου Προϊόντος από το οποίο προκύπτουν τα ενεργειακά και λοιπά απαραίτητα χαρακτηριστικά του. Ποιο συγκεκριμένα **απαιτούνται** Δελτία Προϊόντος για τα συστήματα της **κατηγορίας 3** (πλην των υποκατηγοριών 3.Α, 3.Η), της **κατηγορίας 4** και της **υποκατηγορίας 1.Ζ των πινάκων 3.2.1 και 4.1.1** του Οδηγού Εφαρμογής της Πρόσκλησης.

Βεβαιωθείτε ότι επισυνάπτονται τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία αφορούν μόνο τις υλοποιημένες παρεμβάσεις. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι:

- Κάθε τεχνικό σύστημα, που αναβαθμίζεται ή αντικαθίσταται, ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του Κ.Εν.Α.Κ στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό

1.2.6 Αντίγραφα σήμανσης CE

Τα υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE.

Βεβαιωθείτε ότι επισυνάπτονται τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία αφορούν μόνο τις υλοποιημένες παρεμβάσεις.

1.2.7 Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών - Αναδόχων του έργου

Κατά περίπτωση επισυνάπτονται:

- Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIII-A)
- Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών (Παράρτημα VIII-B)
- Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών /Αναδόχων (Παράρτημα VIII-Γ)

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναρτώνται θα πρέπει:

- να αφορούν σε όλες τις καταχωρημένες παρεμβάσεις (είτε υλικά είτε εργασία) στο πληροφοριακό
- να συνάδουν με τις κατηγορίες δαπανών και την αγορά ή / και σχετιζόμενη εργασία των υλικών των παρεμβάσεων
- Να είναι υπογεγραμμένες από τον Δηλών / Δηλούσα και με συμπληρωμένο το σημείο της ημερομηνίας
- να έχουν όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, πεδία τους συμπληρωμένα όπως ορίζεται στο πρότυπο της δήλωσης :

Υ.Δ. Παράρτημα VIII-A, VIII-B, VIII-Γ

Πεδίο «ΠΡΟΣ»: Συμπληρώνεται «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Πεδία στοιχείων Αναδόχου / Προμηθευτή (Δηλών / Δηλούσα της Υ.Δ):
Συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη / νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και αναφέρονται στον ίδιο.

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής ή/και ανάδοχος δεν είναι ατομική επιχείρηση, στο σημείο της υπογραφής της Υ.Δ. θα πρέπει να αναφέρει ότι ο υπογράφων είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας και να σφραγίσει την Υ.Δ με τη σχετική σφραγίδα της Εταιρίας.

Υ.Δ Αναδόχων του Έργου - Παράρτημα VIII-A

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽¹⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- A. Εκτέλεσα ορθά και πλήρως τις εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για την αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ**(1)**....., χρησιμοποιώντας τα υλικά/συστήματα που αποστάληκαν με το/τα Δελτίο/α Αποστολής**(2)**..... του/των προμηθευτή/ων**(3)**..... και αναφέρονται στην/στις από**(4)**..... Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις του/των ανωτέρω προμηθευτή/ων.
- B. Έχει διασφαλιστεί η ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) / Δεν παρήχθησαν Α.Ε.Κ.Κ ⁽²⁾.
.....**(4)**

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ο πληρωτής.

Σημείο Α. Πεδίο 1 - Στοιχεία δήλωσης ΠΕΑ: Συμπληρώνεται ο Α/Π του Α' ΠΕΑ που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα κατά την υποβολή της αίτησης

Σημείο Α. Πεδίο 2 - Στοιχεία σχετικά με το/τα Δελτίο/α Αποστολής: Συμπληρώνεται ο αριθμός του / των Δελτίων Αποστολής είτε των Παραστατικών Δαπανών των υλικών / εξοπλισμού των σχετιζόμενων παρεμβάσεων

Σημείο Α. Πεδίο 3 - Στοιχεία σχετικά με τη συμπλήρωση Προμηθευτών: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Προμηθευτή του σχετικού Δελτίου αποστολής που έχει συμπληρωθεί στην παρούσα Υ.Δ.

Σημείο Α. Πεδίο 4 - Στοιχεία σχετικά με τη συμπλήρωση ημερομηνίας Υ.Δ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία της Υ.Δ του Προμηθευτή Υλικών

Σημείο Β.

1. Εφόσον έχει διασφαλιστεί η ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση τότε **διαγράφεται** το κείμενο της Υ.Δ: “Δεν παρήχθησαν Α.Ε.Κ.Κ”
2. Εφόσον κατά την εκτέλεση των εργασιών δεν παρήχθησαν Α.Ε.Κ.Κ τότε **διαγράφεται** το κείμενο της Υ.Δ: “Έχει διασφαλιστεί η ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)”

Επισημαίνεται ότι όπως ορίζει ο Οδηγός Εφαρμογής «Ο διαχειριστής (ανάδοχος ή κύριος του έργου) των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ'αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β'1312Β), υποχρεούται για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων αυτών, με σκοπό ιδίως την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση»

Υ.Δ Προμηθευτών Υλικών - Παράρτημα VIII-B

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

I. Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην.....(1).....με το/τα δελτίο/α αποστολής(2)....., φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για το σύνολο ή για το μέρος που αφορά στα(3)...../δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE⁽⁴⁾.

II. Επιπλέον, τα ανωτέρω υλικά φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο ανωτέρω δελτίο αποστολής, και στα αντίγραφα πιστοποιητικών.

.....(4)
.....20.....

Ημερομηνία:

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

Πεδίο 1 - Στοιχεία Ωφελούμενου: Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του Ωφελούμενου όπως έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος.

Πεδίο 2 - Στοιχεία σχετικά με το/τα Δελτίο/α Αποστολής: Συμπληρώνεται ο αριθμός του / των Δελτίων Αποστολής, είτε των Παραστατικών Δαπανών των υλικών / εξοπλισμού των σχετιζόμενων παρεμβάσεων

Πεδίο 3 - Στοιχεία για Σήμανση CE:

1. Εφόσον όλα τα υλικά που αναγράφονται στο παραστατικό του προμηθευτή, απαιτούν σήμανση CE βάσει της κείμενης νομοθεσίας και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, **τότε διαγράφεται** το κείμενο της Υ.Δ «ή για το μέρος που αφορά στα/δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE»

2. Εφόσον **μέρος των υλικών** που αναγράφονται στο παραστατικό του προμηθευτή, απαιτούν σήμανση CE βάσει της κείμενης νομοθεσίας και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, **τότε διαγράφεται** το κείμενο της Υ.Δ «για το σύνολο ή » και το κείμενο «δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE» **ΚΑΙ** συμπληρώνονται στο Πεδίο 3 τα υλικά τα οποία φέρουν σήμανση CE
3. Εφόσον **για κανένα από τα υλικά** που αναγράφονται στο παραστατικό του προμηθευτή, **δεν** απαιτείται σήμανση CE βάσει της κείμενης νομοθεσίας, **τότε διαγράφεται** το κείμενο της Υ.Δ «φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για το σύνολο ή για το μέρος που αφορά στα...../»

Επισημαίνεται ότι για όλα τα υλικά που με βάση τη κείμενη νομοθεσία απαιτείται σήμανση CE, πρέπει απαραίτητως και απαρέγκλιτα να επισυνάπτονται στο πληροφοριακό σύστημα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά

Υ.Δ Προμηθευτών Υλικών /Αναδόχων - Παράρτημα VIII-Γ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην.....(1).....με το/τα δελτίο/α αποστολής(2)....., φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για σύνολο ή για το μέρος που αφορά στα:(3)...../δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE⁽⁴⁾.

Τα ανωτέρω υλικά φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο/στα ανωτέρω δελτίο/α αποστολής και στα αντίγραφα πιστοποιητικών.

Έχει διασφαλιστεί η ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) / Δεν παρήχθησαν Α.Ε.Κ.Κ ⁽⁴⁾.

Εκτελέστηκαν οι εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για την αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ.....(4)..... με τα ανωτέρω υλικά/συστήματα.

.....(4).....

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

Πεδίο 1 - Στοιχεία Ωφελούμενου: Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του Ωφελούμενου όπως έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος.

Πεδίο 2 - Στοιχεία σχετικά με το/τα Δελτίο/α Αποστολής: Συμπληρώνεται ο αριθμός του / των Δελτίων Αποστολής είτε των Παραστατικών Δαπανών των υλικών / εξοπλισμού των σχετιζόμενων παρεμβάσεων

Πεδίο 3 - Στοιχεία για Σήμανση CE:

1. Εφόσον **όλα τα υλικά** που αναγράφονται στο παραστατικό του προμηθευτή, απαιτούν σήμανση CE βάσει της κείμενης νομοθεσίας και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, **τότε διαγράφεται** το κείμενο της Υ.Δ «ή για το μέρος που αφορά στα/δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE»
2. Εφόσον **μέρος των υλικών** που αναγράφονται στο παραστατικό του προμηθευτή, απαιτούν σήμανση CE βάσει της κείμενης νομοθεσίας και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, **τότε διαγράφεται** το κείμενο της Υ.Δ «για το σύνολο ή » και το κείμενο «δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE» **ΚΑΙ** συμπληρώνονται στο Πεδίο 3 τα υλικά τα οποία φέρουν σήμανση CE
3. Εφόσον **για κανένα από τα υλικά** που αναγράφονται στο παραστατικό του προμηθευτή, **δεν** απαιτείται σήμανση CE βάσει της κείμενης νομοθεσίας, **τότε**

διαγράφεται το κείμενο της Υ.Δ «φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για το σύνολο ή για το μέρος που αφορά στα...../»

Επισημαίνεται ότι για όλα τα υλικά που με βάση τη κείμενη νομοθεσία απαιτείται σήμανση CE, πρέπει απαραίτητα και απαρέγκλιτα να επισυνάπτονται στο πληροφοριακό σύστημα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά.

Σημείο σχετικά με τα Α.Ε.Κ.Κ.

1. Εφόσον έχει διασφαλιστεί η ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση **τότε διαγράφεται** το κείμενο της Υ.Δ: “Δεν παρήχθησαν Α.Ε.Κ.Κ”
2. Εφόσον κατά την εκτέλεση των εργασιών δεν παρήχθησαν Α.Ε.Κ.Κ **τότε διαγράφεται** το κείμενο της Υ.Δ: “Έχει διασφαλιστεί η ορθή και κατά το νόμο εναλλακτική διαχείριση (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)”

Πεδίο 4 - Στοιχεία δήλωσης ΠΕΑ: Συμπληρώνεται ο Α/Π του Α' ΠΕΑ που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα κατά την υποβολή της αίτησης

Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Προμηθευτών – Αναδόχων μπορούν να αναρτηθούν εναλλακτικά και στον καρτέλα «**Δικαιολογητικά**».

1.3 Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τα παραστατικά λοιπών δαπανών που καταχωρούνται από τον Ωφελούμενο κατά την κατάσταση **07.γ - Αποδοχή/απόρριψη καταχώρησης εργασιών**, πριν το έλεγχο της τελικής εκταμίευσης. Τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν στα εξής:

1. Δαπάνη αμοιβής έκδοσης Α΄ ΠΕΑ και Β΄ ΠΕΑ (εξοφλημένο παραστατικό)
2. Δαπάνη αμοιβής έκδοσης Η.Τ.Κ. (εξοφλημένο παραστατικό)
3. Δαπάνη αμοιβής σύνταξης (επιλέξιμων) μελετών (επί πιστώσει παραστατικό)
4. Δαπάνη αμοιβής υπηρεσιών Συμβούλου Έργου(επί πιστώσει παραστατικό).

1.3.1 Γενικές οδηγίες ορθής ανάρτησης εγγράφων

- Τα παραστατικά λοιπών δαπανών και τα αποδεικτικά εξόφλησης τους, θα πρέπει να επισυνάπτονται στα πεδία του Πίνακα **«Ψηφιοποιημένα Παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα»**
- Ως επιλέξιμα είδη παραστατικών για τις υπηρεσίες, είναι αποδεκτά οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμα βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του ωφελούμενου και αναφέρουν ως διεύθυνση τη διεύθυνση του ακινήτου της αίτησης
- Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας του κόστους των εν λόγω παραστατικών δαπανών έχει ορισθεί η 01/02/2020, όπως ορίζει ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος.
- Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραστατικού δαπάνης θα πρέπει να ταυτίζεται με το ποσό που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

1.3.2 Συνοδευτικά έγγραφα σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης

- Αποδεκτά γίνονται τα παραστατικά που αφορούν εκπόνηση μελετών επιλέξιμων κατά τους όρους του Προγράμματος. Αφορά δηλαδή σε μελέτη, οικοδομική άδεια ή ΕΕΔΜΚ ή άλλη έγκριση η οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
- Στο παραστατικό θα πρέπει αναλυτικά να αναφέρεται το είδος της μελέτης που έχει εκπονηθεί.
- Εάν η μελέτη αφορούσε την έκδοση Οικοδομικής Άδειας ή έγκρισης Εργασιών Δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) αναρτήστε τα αντίστοιχα έγγραφα.

1.3.3 Υ.Δ. σχετικά με καθεστώς Φ.Π.Α πέραν του 24%

Για τις περιπτώσεις, όπου οι σύμβουλοι / ενεργειακοί επιθεωρητές / μελετητές υπόκεινται σε καθεστώς Φ.Π.Α. μικρότερου του 24%, συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του εκδότη του παραστατικού στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό (%) που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του ή εάν απαλλάσσεται βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014).

Επισυνάψτε την Υπεύθυνη Δήλωση στον πίνακα **«Ψηφιοποιημένα Παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα»** της καρτέλας «Καταγραφή Παρεμβάσεων και Λοιπών Δαπανών».

1.4 Εξοφλητικά έγγραφα

Επισυνάπτονται τα αποδεικτικά εξόφλησης ιδίων κεφαλαίων, στα πεδία του Πίνακα «Ψηφιοποιημένα Παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα», εφόσον έχει γίνει καταβολή ιδίων κεφαλαίων από τον ωφελούμενο σε αναδόχους / προμηθευτές των παρεμβάσεων, για το σύνολο των αντιστοίχων αποδεικτικών εξόφλησης των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα «Καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια» της καρτέλας «Καταγραφή Παρεμβάσεων και Λοιπών Δαπανών».

1.4.1 Οδηγίες για εξοφλητικά έγγραφα

Επισυνάπτονται τα εξοφλητικά έγγραφα δίνοντας προσοχή στα εξής:

- Από τα αποδεικτικά εξόφλησης θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο λογαριασμός χρέωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού, όπως επίσης ο λογαριασμός πίστωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση τα ποσά που καταβάλλει ο ωφελούμενος θα πρέπει να ταυτίζονται με τα ποσά των Ιδίων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό πίνακα «Καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια» στο πληροφοριακό σύστημα.
- Οι καταθέσεις των ιδίων κεφαλαίων πρέπει να έχουν γίνει σε επαγγελματικό λογαριασμό των προμηθευτών και όχι σε προσωπικό ή άλλο λογαριασμό.
- Κάθε απόδειξη παρεχόμενων υπηρεσιών ή ισοδύναμο παραστατικό βάσει του ΚΦΑΣ, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα παραστατικό εξόφλησης στο οποίο θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο λογαριασμός χρέωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού, όπως επίσης ο λογαριασμός πίστωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού.
- Εάν υπάρχει **συναλλαγή με κατάθεση μετρητών** (στο Ταμείο ή σε Μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών) και δεν φαίνεται – προκύπτει ποιος είναι ο καταθέτης αναρτήστε υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή (αρ. συναλλαγής, τράπεζα, ημερομηνία) εκτελέστηκε από τον ίδιο ή για λογαριασμό του, στο πλαίσιο π.χ της Εξόφλησης Α΄ ΠΕΑ/ Εξόφλησης Β΄ ΠΕΑ για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021.
- Εάν εκτελέστηκε **συναλλαγή με Πιστωτική Κάρτα** αναρτήστε το απόκομμα του POS, όπως επίσης υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή (αρ. συναλλαγής, τράπεζα, ημερομηνία) εκτελέστηκε από τον ίδιο ή για λογαριασμό του στο πλαίσιο π.χ. της Εξόφλησης Α΄ ΠΕΑ/ Εξόφλησης Β΄ ΠΕΑ για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021.
- Εάν η **συναλλαγή εκτελέστηκε από τρίτο πρόσωπο**, διαφορετικό του Ωφελούμενου, αναρτήστε Υπεύθυνη Δήλωση του καταθέτη - τρίτου προσώπου προς ΤΕΕ, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι προμηθευτής/ ανάδοχος και ότι δεν έχει καμία εργασιακή σχέση με τον προμηθευτή/ ανάδοχο (επωνυμία και ΑΦΜ προμηθευτή) για τη συναλλαγή που εκτέλεσε (αρ. συναλλαγής, τράπεζα, ημερομηνία) στο πλαίσιο της Καταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 για λογαριασμό του ωφελούμενου (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου).

1.4.2 Επιστροφές προκαταβολών από ωφελούμενους/ αναδόχους/ προμηθευτές

Στην περίπτωση που δόθηκε προκαταβολή σε προμηθευτή, είτε από το λογαριασμό επιχορήγησης είτε από το λογαριασμό δανείου, η οποία όμως επιστράφηκε, αναρτήστε το σχετικό παραστατικό που πιστοποιεί την τραπεζική κίνηση στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά**.

Αν με την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας των παρεμβάσεων (κατάσταση αίτησης 07γ) προκύψει ότι η προκαταβολή που έχει λάβει προμηθευτής/ ανάδοχος είναι μεγαλύτερη από το τελικό κόστος των παραστατικών που έχει εκδώσει για το έργο, τότε θα πρέπει:

- Να επιστραφεί το επιπλέον ποσό στο λογαριασμό από τον οποίο δόθηκε η προκαταβολή και να αναρτηθεί το σχετικό παραστατικό.

Αν με την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας των παρεμβάσεων (κατάσταση αίτησης 07γ) προκύψει ότι η προκαταβολή επιχορήγησης που έχει λάβει ο ωφελούμενος είναι μεγαλύτερη από την τελική επιχορήγηση, τότε θα πρέπει:

- Να εξασφαλίσει ότι στον λογαριασμό επιχορήγησης υπάρχει το απαιτούμενο προς επιστροφή ποσό και να αναρτηθεί το σχετικό παραστατικό.
- Να αναρτηθεί Υπεύθυνη Δήλωση προς το ΤΕΕ και την συνεργαζόμενη Τράπεζα βάσει της οποίας εξουσιοδοτεί την συνεργαζόμενη τράπεζα να επιστρέψει το υπερβάλλον ποσό στο Πρόγραμμα.

Αν με την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας των παρεμβάσεων (κατάσταση αίτησης 07γ) προκύψει ότι η προκαταβολή δανείου που έχει λάβει ο ωφελούμενος είναι μεγαλύτερη από το τελικό δάνειο που δικαιούται ο ωφελούμενος, τότε θα πρέπει:

- Να επιστραφεί το επιπλέον ποσό στον δανειακό λογαριασμό και να αναρτηθεί το σχετικό παραστατικό.

1.5 Λοιπά Δικαιολογητικά

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τα λοιπά δικαιολογητικά που καταχωρούνται από τον Ωφελούμενο κατά την κατάσταση 07.γ - Αποδοχή/απόρριψη καταχώρησης εργασιών, πριν το έλεγχο της τελικής εκταμίευσης. Τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν στα εξής:

1.5.1 Νομιμοποιητικά Έγγραφα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Βεβαίωση μηχανικού ή Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ή Οικοδομική Άδεια)

Επισυνάπτεται κατά περίπτωση (βλ. παράρτημα Ι) α. βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 30 (ότι δεν απαιτείται κάποια διοικητική πράξη για την υλοποίηση των παρεμβάσεων), β. έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, γ. οικοδομική άδεια στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά**.

Σημείωση: Στην περίπτωση β και γ εφόσον υπάρχει αναφορά στις παρεμβάσεις που απαιτούν βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 30 δεν είναι απαραίτητη και η επισύναψη της βεβαίωσης.

1.5.2 Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ (όπου απαιτείται)

Στην περίπτωση που υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για οικοδομικές εργασίες που βαραίνουν τον Ωφελούμενο βάσει της κείμενης νομοθεσίας (μη στεγασμένα επαγγέλματα) ως «κύριο του έργου», επισυνάπτονται στη Καρτέλα Καταγραφή Παρεμβάσεων και Λοιπών Δαπανών στον Πίνακα: «Ψηφιοποιημένα Παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα»:

- Τα παραστατικά καταβολής για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών.
- Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) όπου φαίνονται αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (εργοδότης/ ωφελούμενος, εισφορές ανά ανάδοχο κ.λπ.).

1.5.3 Φωτογραφική τεκμηρίωση των υλοποιημένων εργασιών

Επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες ανά παρέμβαση, πριν και μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων, που να τεκμηριώνουν την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά**.

1.5.4 Αντίγραφο δανειακής σύμβασης (όπου υπάρχει)

Σε περίπτωση αίτησης ωφελούμενου με δάνειο επισυνάπτεται αντίγραφο της δανειακής σύμβασης στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά**.

1.5.5 Βεβαίωση από το διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ)

Επισυνάπτεται βεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ έγκυρου πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης του Έργου, σχετικά με το ακίνητο της αίτησης στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά**

Για την έκδοση της βεβαίωσης προτείνεται η χρήση του συνδέσμου <https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/>

1.5.6 Αποδεικτικό μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού (ΗΚΑΣΠ) (όπου απαιτείται)

Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο επισυνάπτεται αποδεικτικό μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά**.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το σύστημα με φιάλες υγραερίου και αυτό δεν προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου.

1.5.7 Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (όπου απαιτείται)

Σε περίπτωση κατά την οποία από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) είχε προκύψει ότι το ακίνητο ήταν σε διαδικασία υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων διαδικασιών αλλά η δήλωση δεν ήταν περαιωμένη, επισυνάπτεται η σχετική βεβαίωση στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά**.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η ημερομηνία τελευταίας δήλωσης τακτοποίησης αυθαίρετου βάσει ΗΤΚ είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα θα γίνει έλεγχος με την υποβολή των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης του έργου και αν δεν πληρούνται οι όροι απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου, η αίτηση θα οδηγείται σε διαδικασία απένταξης.

1.6 Λοιπά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (όπου απαιτούνται)

1.6.1 Ταυτοποίηση ακινήτου

Η διεύθυνση της κατοικίας (μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, πολυκατοικία) που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα πρέπει να ταυτίζεται με την κατοικία που αναφέρεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, στα Α' και Β' Ενεργειακά Πιστοποιητικά.

Στην περίπτωση που δεν ταυτίζονται μεταξύ τους αναρτήστε σχετική αιτιολόγηση στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά.**

1.6.2 Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για παραγωγή ΖΝΧ

Για κατοικίες που κατά την Α επιθεώρηση για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα Α.Π.Ε. (δηλ. ηλιακός συλλέκτης, αντλία θερμότητας, λέβητα βιομάζας) η εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί, αναρτήστε τα σχετικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αιτιολόγηση του Β ενεργειακού επιθεωρητή όπως έχει αποτυπωθεί στο παράρτημα VI στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά.**

Ενδεικτικά αποδεκτοί λόγοι μη εγκατάστασης ηλιακού συλλέκτη είναι:

- Σχετική αρνητική απόφαση της γενικής συνέλευσης (ΓΣ) της πολυκατοικίας που ανήκει το διαμέρισμα.
- Σχετική απαγόρευση λόγω παραδοσιακού οικισμού.
- Έλλειψη επαρκούς χώρου στο δώμα του κτιρίου.

Η αιτιολόγηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση (π.χ. απόφαση ΓΣ, ΦΕΚ παραδοσιακού οικισμού, φωτογραφική τεκμηρίωση και σκαριφηματική αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων).

1.6.3 Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για θέρμανση χώρων και παραγωγή ΖΝΧ

Στην περίπτωση εγκατάστασης ηλιοθερμικού συστήματος για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (4.Γ Ηλιοθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου) πρέπει να αναρτηθεί η μελέτη διαστασιολόγησης του συστήματος από την οποία να προκύπτει η συνεισφορά του ηλιοθερμικού συστήματος στην θέρμανση των χώρων που εξυπηρετεί. Η μελέτη θα πρέπει να αναρτηθεί στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά.**

1.6.4 Απόκλιση επιφάνειας Α και Β ΠΕΑ

Η αποδεκτή απόκλιση μεταξύ της ωφέλιμης επιφάνειας του Α και Β ΠΕΑ είναι $\pm 7\text{m}^2$ στην περίπτωση μονοκατοικίας/ μεμονωμένου διαμερίσματος και $n \times \pm 7\text{m}^2$ στην περίπτωση πολυκατοικίας με n συμμετέχοντα διαμερίσματα. Στην περίπτωση που η απόκλιση μεταξύ Α και Β είναι μεγαλύτερη του επιτρεπτού ορίου αναρτήστε σχετική αιτιολογική έκθεση στην **Καρτέλα Δικαιολογητικά – Πίνακας: Δικαιολογητικά.**

2. Συμπλήρωση του Παραρτήματος VI – “Καταγραφή Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου”

Για την ορθή καταχώρηση / τεκμηρίωση των δαπανών του έργου και την αποφυγή μείωσης του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ο Β' Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει να προσέχει κατά τη καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ώστε:

- Στον Πίνακα Καταγραφής Παρεμβάσεων να καταγράψει με ΠΛΗΡΗ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ τρόπο την παρέμβαση που υλοποιήθηκε, σημειώνοντας την ΑΚΡΙΒΗ ΤΙΜΗ των χαρακτηριστικών των υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν (όπως τιμές U, R, P) και τεκμηριώνουν την επιλεγθείσα κατηγορία δαπάνης και την αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης.
- Τα χαρακτηριστικά των υλικών και των συστημάτων που καταγράφονται να τεκμηριώνονται / επιβεβαιώνονται από τα επισυναπτόμενα έγγραφα (όπως δηλώσεις επίδοσης και δελτία προϊόντος)
- Τα στοιχεία (π.χ. Ποσότητες, Κατηγορίες Παρεμβάσεων, Χαρακτηριστικά στοιχεία Κατηγοριών Παρεμβάσεων) που έχει καταχωρήσει στους **Πίνακες Καταγραφής Παρεμβάσεων** (κατηγορίες 1-4 και 5.A - 5.B), να συνάδουν με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στον Πίνακα καταχώρησης Εργασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα
- Να συμπληρώνεται ασχέτως κατηγορίας παρεμβάσεων η **παράγραφος γ.** του παραρτήματος
- Να συμπληρώνεται, σε περίπτωση ύπαρξης κατηγορίας δαπάνης 1.Δ, η **παράγραφος δ.** του παραρτήματος
- Να συμπληρώνεται, **σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης** (κατηγορίες δαπάνης 3.B. έως 3.ΣΤ.), η **παράγραφος ε.** του παραρτήματος
- Να συμπληρώνεται, σε περίπτωση ύπαρξης κατηγορίας δαπάνης 3.A., η **παράγραφος στ.** του παραρτήματος
- Να συμπληρώνεται, σε περίπτωση μη εγκατάστασης στα πλαίσια του προγράμματος σύστημα παροχής ΖΝΧ με χρήση ΑΠΕ, η **παράγραφος ζ.** του παραρτήματος
- Να συμπληρώνεται, σε περίπτωση ύπαρξης κατηγορίας δαπάνης 5.A ή/και 5.B., η **παράγραφος η.** (με τους σχετικούς πίνακες) του παραρτήματος ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες.
- Να συμπληρώνεται ασχέτως κατηγορίας παρεμβάσεων, τα στοιχεία στατιστικής καταγραφής παρεμβάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργεια.

Παράρτημα Ι: Διοικητικές πράξεις/ βεβαιώσεις για εργασίες στο πλαίσιο του Προγράμματος

αα	εργασία	πράξη/ βεβαίωση
1	αντικατάσταση κουφωμάτων (στην ίδια θέση, χωρίς τροποποίηση του μεγέθους)	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
2	διάνοιξη νέων κουφωμάτων ή αντικατάσταση υφιστάμενων με τροποποίηση του μεγέθους	έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
3	εγκατάσταση εξωτερικού συστήματος θερμοπρόσοψης	έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
4	εγκατάσταση εσωτερικού συστήματος θερμομόνωσης	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
5	θερμο-υγρομόνωση δώματος	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
6	θερμομόνωση πυλωτής	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
7	θερμομόνωση στέγης (σε υφιστάμενη κεραμοσκεπή)	έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
8	θερμομόνωση στέγης (με κατασκευή νέας κεραμοσκεπής)	άδεια δόμησης
9	θερμομόνωση οροφής (κάτω από μθχ)	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
10	εγκατάσταση κινητών συστημάτων σκίασης (τέντες, τεντοπέργκολες)	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
11	εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού	έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
12	διατάξεις αυτόματου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
13	εγκατάσταση ατομικού λέβητα αερίου (χωρίς να υπάρχει κεντρικό σύστημα)	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 & μελέτη στη ΔΕΔΑ εφόσον χρησιμοποιείται Φ.Α. ως καύσιμο αέριο ή άδεια δόμησης εφόσον χρησιμοποιείται υγραέριο με >3 φιάλες και 30kg
14	εγκατάσταση ατομικού λέβητα αερίου (αυτονόμηση με αποσύνδεση από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης)	έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας & μελέτη στη ΔΕΔΑ εφόσον χρησιμοποιείται Φ.Α. ως καύσιμο αέριο ή άδεια δόμησης εφόσον χρησιμοποιείται υγραέριο με >3 φιάλες και 30kg
15	εγκατάσταση Α/Θ (χωρίς να υπάρχει κεντρικό σύστημα)	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
16	εγκατάσταση Α/Θ (αυτονόμηση με αποσύνδεση από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης)	έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
17	εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας	άδεια δόμησης και άδεια από περιφέρεια (αναλογα με τον τύπο του γεωεναλλακτη)
18	εγκατάσταση συστήματος συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θερμότητας (χωρίς να υπάρχει κεντρικό σύστημα)	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
19	εγκατάσταση συστήματος συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θερμότητας (αυτονόμηση με αποσύνδεση από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης)	έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
20	εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας-πελλέτας ξύλου (χωρίς να υπάρχει κεντρικό σύστημα)	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
21	εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας-πελλέτας ξύλου (αυτονόμηση με αποσύνδεση από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης)	έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
22	εγκατάσταση τοπικών συστημάτων ψύξης διαιρούμενου τύπου (split units)	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
23	εγκατάσταση συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
24	ηλιακός συλλέκτης, θερμοσιφωνικό σύστημα	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
25	ηλιακός συλλέκτης, βεβαιωμένης κυκλοφορίας	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
26	εγκατάσταση Α/Θ για παραγωγή ΖΝΧ	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
27	αναβάθμιση συστήματος φωτισμού (μόνο για πολυκατοικίες)	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
28	εγκατάσταση συσκευών διαχείρισης ενέργειας	βεβαίωση άρθρου 30 του Ν. 4495/2017
29	εργασίες που απαιτούν χρήση ικριωμάτων	έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο παραπάνω πίνακας περιγράφει την προτεινόμενη αντιμετώπιση κάθε μεμονωμένης εργασίας. Σε κάθε έργο η απαιτούμενη διοικητική πράξη εκτέλεσης εργασιών προκύπτει από το σύνολο των εργασιών και των πολεοδομικών διατάξεων (Ν. 4495/17, ΝΟΚ, ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, κλπ). Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της πράξης αποτελεί ευθύνη του μηχανικού, ο οποίος οφείλει να μεριμνά για τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα και την τήρηση της ισχύουσα νομοθεσίας.

Παράρτημα II: Απαραίτητα έγγραφα προϊόντων

Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων	Απαραίτητο έγγραφο	Προϊόν που αφορά το έγγραφο
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ		
1.A1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Παράθυρο/ Υαλοπίνακας Παράθυρο
1.A2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Εξωστόθυρα/ Υαλοπίνακας Εξωστόθυρα
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Παράθυρο Παράθυρο
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Εξωστόθυρα Εξωστόθυρα
1.G1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Παράθυρο Παράθυρο
1.G2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Εξωστόθυρα Εξωστόθυρα
1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Υαλοπίνακας Υαλοπίνακας
1.E1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί-Ρολό ή Εξώφυλλο)	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Σύστημα κουτί-ρολό ή Εξώφυλλο Σύστημα κουτί-ρολό ή Εξώφυλλο
1.E2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Σύστημα σκίασης Σύστημα σκίασης
1.Z Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Μονάδα μηχανικού αερισμού Μονάδα μηχανικού αερισμού
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ		
2.A Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Θερμομονωτικό υλικό Θερμομονωτικό υλικό, εφόσον απαιτείται
2.B Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Θερμομονωτικό υλικό Θερμομονωτικό υλικό, εφόσον απαιτείται
2.G1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, διαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμομονωμένου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Θερμομονωτικό υλικό Θερμομονωτικό υλικό, εφόσον απαιτείται
2.G2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, διαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμομονωμένου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	Θερμομονωτικό υλικό Θερμομονωτικό υλικό, εφόσον απαιτείται
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ		
3.A Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	- Διάταξη αυτόματου ελέγχου
3.B Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Συγκρότημα καυστήρα-λέβητα Συγκρότημα καυστήρα-λέβητα
3.G Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55°C)	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Αντλία θερμότητας Αντλία θερμότητας
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Γεωθερμική αντλία θερμότητας Γεωθερμική αντλία θερμότητας
3.E Σύστημα συμπαγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Σύστημα συμπαγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ) Σύστημα συμπαγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου Λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου
3.Z Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Αντλία θερμότητας Αντλία θερμότητας
3.H Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης	Δήλωση επιδόσεων Σήμανση CE	- -
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ		
4.A Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα Ταμιευτήρας αποθήκευσης
4.B Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα Ταμιευτήρας & κυκλοφορητής
4.G Ηλιοθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα Ταμιευτήρας & κυκλοφορητής
4.Δ Αντλία θερμότητας	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Αντλία θερμότητας Αντλία θερμότητας
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ		
5.A Συσκεύς διαχείρισης ενέργειας (smarthome)	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	- Συσκευή διαχείρισης ενέργειας
5.B Αναβάθμιση φωτισμού (μόνο για πολυκατοικία)	Δελτίο προϊόντος Σήμανση CE	Λαμπτήρες/ φωτιστικά σώματα Λαμπτήρες/ φωτιστικά σώματα/αυτοματισμός

* τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των προϊόντων λαμβάνονται από τη δήλωση επιδόσεων ή το δελτίο προϊόντος